

Reports zur Kursverwaltung (in SchILD)

für die neue Formularverwaltung

- 1) Überarbeitete Versionen der reports_vorlagen.mdb aus den Ordnern

Listen/Kursverwaltung(Goeke)

- Schülerblockplan V2.0
- Blockungsraster V2.0
- Noteneintrag-Tabelle EF V2.0
- Liste aller Kurse mit Teilnehmerzahlen V2.0

Listen/Kurslisten(Drewes u.a.)

- Kursliste V2.0
-

- 2) Etikettendruck

- Kurshefte Etikettendruck V2.0

SchülerblockplanV2.0

Schülernamen

Block 1	Block 2	Block 3	Block 4	Block 5	Block 6	Block 7	Block 8	Block 9	Block 10	Block 11	Block 12
FLK1_M	IL-LK1_M	E-GK2	D-GK1	M-GK2	PA-GK1	EL-GK1		PL-GK1	SPGY-GK2		LI-GK3
D-LK2	PH-LK1_A (4)	E-GK2	L1-GK1_A(1)	M-GK2		EL-GK1	KR-GK4	SII-GK1	KU-GK4	SPGY-GK3	




FLK1_M	IL-LK1_M	E-GK2	D-GK1	M-GK2	PA-GK1	EL-GK1	SPGY-GK1	PL-GK1	KU-GK4		
D-LK2	IL-LK1_M	E-GK2			PH-GK1	M-GK5	KR-GK1	GE-GK3	KU-GK4	SPLA-GK3	
E-LK2	IL-LK1_M	F-GK1	D-GK1	M-GK2	PH-GK1	EK-GK1	SPGY-GK1	KU-GK2	PL-GK2		
BLK2	EK-LK1_L	L1-GK2_A(7)	D-GK1	M-GK2		E-GK3	SPLA-GK1	ER-GK1			LI-GK1
BLK2	M-LK1_A (5)	F1-GK1_A(4)	D-GK1		PA-GK1	E-GK3	KU-GK1	KR-GK2	SPGY-GK2		
CHLK1	BLK1_A (2)	E-GK2	M-GK1	D-GK2	PA-GK1		KR-GK1	KU-GK2	GE-GK1	SPLA-GK3	
GE-LK2	M-LK3	L1-GK2_A(7)	EL-GK3	E-GK1		D-GK3	KR-GK4	SPLA-GK2			II-GK1
SII-LK1_A (1)	BLK1_A (2)	F1-GK1_A(4)	E-GK5	M-GK2	D-GK4	EK-GK1	KR-GK1	KU-GK2	SPEII-GK2		

Der Schülerblockplan arbeitet unabhängig von der jeweiligen aktuellen Schülersauswahl und startet mit einem Suchdialog, mit dessen Hilfe in dem unten abgebildeten Fall ein Schülerblockplan für das 2. Halbjahr der Einführungsphase im Schuljahr 2010/2011 erzeugt würde. Beachten Sie, dass z.B. das Schuljahr 2010/2011 (gleich welches Halbjahr) im Suchdialog lediglich als 2010 eingegeben wird.

Für fortgeschrittene Nutzer:

Weitere Suchkriterien können auf der Registerkarte „Daten“ des Reports aktiviert werden. Hier lohnt sich unter Umständen ein Blick in den Report Builder Developer's Guide (Data und Query Wizard).

Name	Typ	Gr...
ID	Integer	
Status	Integer	
Name	String	50
Vorname	String	30
AktSchuljahr	Integer	
AktAbschnitt	Integer	
Jahr	Integer	
Abschnitt	Integer	
KurzBez	String	20
Schienen	String	20
ASDJahrgang	String	4



Im Rahmen des Schülerblockplans kann in der Druckansicht weiter gefiltert werden.

Suchen Sie einen bestimmten Schüler, so klicken Sie auf die Lupe und geben Sie im Suchdialog den Namen ein.

BlockungsrasterV2.0

Block 1	Block 2	Block 3	Block 4	Block 5	Block 6	Block 7	Block 8	Block 9	Block 10
BHGK1 (-) 26 / 24	BHGK3 (-) 28 / 28	BHGK2 (-) 27 / 25	D-GK1 (-) 27 / 27	D-GK3 (-) 26 / 26	D-GK5 (-) 27 / 27	EG-K1 (-) 27 / 16	BHGK5 (-) 25 / 21	BHGK6 (-) 27 / 23	BHGK4 (-) 26 / 22
II-GK1_A(2) (-) 27 / 27	CH-GK1 (-) 25 / 8	EP-GK1_L (-) 9 / 2	D-GK2 (-) 29 / 29	D-GK4 (-) 29 / 29	D-GK6 (-) 28 / 28	F-GK1 (-) 29 / 28	CH-GK2 (-) 24 / 7	EG-GK2 (-) 21 / 9	GE-GK2 (-) 28 / 18
II-GK1_M (-) 13 / 13	EP-GK3_M (-) 4 / 0	EP-GK2 (-) 26 / 0	EGK5 (-) 27 / 27	EGK1 (-) 27 / 27	EGK3 (-) 25 / 25	GE-GK1 (-) 25 / 20	GE-GK4 (-) 28 / 16	IF-GK2 (-) 23 / 7	EP-GK3 (-) 21 / 0
II-GK2_M (-) 13 / 13	II-GK3_M (-) 12 / 12	GE-GK3 (-) 29 / 22	EGK6 (-) 28 / 28	EGK2 (-) 29 / 29	EGK4 (-) 29 / 29	KU-GK3 (-) 24 / 7	LGK1 (-) 16 / 16	KU-GK1 (-) 30 / 5	KU-GK2 (-) 25 / 5
EP-GK1 (-) 24 / 0	EP-GK4 (-) 25 / 0	II-GK4_M (-) 10 / 10	MGK3 (-) 26 / 26	MGK5 (-) 27 / 27	MGK1 (-) 28 / 28	PA-GK2 (-) 29 / 23	III-GK2 (-) 32 / 3	III-GK1 (-) 27 / 2	PA-GK3 (-) 25 / 21
LI-GK1_A(2) (-) 23 / 22	KU-GK4 (-) 28 / 6	IF-GK1_A(7) (-) 15 / 3	MGK4 (-) 29 / 29	MGK6 (-) 27 / 27	MGK2 (-) 29 / 29	FL-GK1 (-) 30 / 5	GP-GK6 (-) 19 / 0	PA-GK1 (-) 32 / 24	FL-GK3 (-) 25 / 4
PR-GK2 (-) 27 / 20	LI-GK2_A(3) (-) 18 / 18	PR-GK2 (-) 29 / 0				GA-GK3 (-) 29 / 16	GA-GK2 (-) 28 / 13	GP-GK5 (-) 29 / 0	GA-GK1 (-) 29 / 16
PR-GK3_L(0) 0 / 0	PR-GK1 (-) 27 / 19	KU-GK5 (-) 29 / 4							
PR-GK1_A(8) (-) 18 / 18	DI-GK2_A(10) (-) 14 / 14	FL-GK2_M (-) 6 / 1							
DI-GK1_A(12) (-) 18 / 18									

Das Blockungsraster nimmt maximal 13 Blöcke auf. Zu Beginn werden Sie gefragt, ob die Kursart AB4 ausgezählt werden soll. Da der Report sowohl die Anzahl der Kursteilnehmer auszählt als auch die Anzahl der Teilnehmer, die diesen Kurs schriftlich (also mit der Kursart GKS, AB3 oder AB4) gewählt haben, muss für das Halbjahr 13.2 eine Sonderregelung gefunden werden. Nur in diesem Fall sollten Sie das Auszählen verneinen.



Im Weiteren wird der Standard-Dialog der Kurse-Pipeline aufgerufen.

Hier wählen Sie ein Jahr, einen Abschnitt und eine Jahrgangsstufe aus, klicken auf Abfrage und OK. Bitte achten Sie darauf, dass auch wirklich allen Kursen unter *Schulverwaltung / Kurse* Schienen zugewiesen sind.

Noteneintrag_TabelleEF V2.0

Diese Tabelle dient dem handschriftlichen Eintragen von Noten (Warnungen), so dass jeder Fachlehrer in „seiner“ Fachspalte Eintragungen tätigen kann.

Schülernamen



KR	ER	D	E	L	F	F1	L1	H	S1	R1	KU	MU	IV	LI	GE	SW	PL	EK	PA	M	BI	PH	CH	IF	SP
GKM	---	GKS	GKS	---	---	---	---	GKS	---	---	GKS	---	---	---	---	GKM	---	---	GKS	GKS	GKS	---	---	---	GKM
---	---	GKS	GKS	---	---	---	---	---	---	---	GKM	---	---	---	GKS	GKM	GPM	---	---	GKS	GKS	GKM	---	---	GKM
---	---	GKS	GKS	---	---	---	GKS	---	---	---	GKM	---	---	---	GKS	GPM	---	---	GKS	GKS	GKS	---	---	---	GKM
---	---	GKS	GKS	---	GKS	---	GKS	---	---	---	GKM	---	---	---	GKM	---	GPM	---	GKS	GKS	GKS	---	---	---	GKM

Liste_aller_KurseV2.0 (mit Teilnehmerzahlen)

Der Report listet alle im Kursauswahl-Dialog selektierten Kurse (Kursbezeichnung, allgemeine Kursart, Lehrer) auf und zählt dabei die Anzahl der Kursteilnehmer (m/w) aus.

	Kurs		Kursart	weibl.	männl.	gesamt
1	BI-GK1	12	GK	15	7	22
2	BI-GK2	12	GK	19	5	24
3	BI-GK3	12	GK	15	6	21
4	BI-GK4	12	GK	16	6	22
5	BI-LK1_A	12	LK	12	10	22
6	BI-LK2	12	LK	7	10	17
7	CH-GK1	12	GK	10	10	20
8	CH-LK1_L	12	LK	3	2	5
9	D-GK1	12	GK	5	15	20
10	D-GK2	12	GK	11	8	19
11	D-GK3	12	GK	13	9	22
12	D-GK4	12	GK	12	7	19
13	D-GK5	12	GK	10	13	23
14	D-GK6	12	GK	11	11	22
15	D-LK1	12	LK	16	8	24
16	D-LK2	12	LK	11	7	18
17	E-GK1	12	GK	11	12	23
18	E-GK2	12	GK	13	7	20
19	E-GK3	12	GK	11	13	24
20	E-GK4	12	GK	12	8	20
21	E-GK5	12	GK	9	12	21
22	E-LK1	12	LK	13	7	20
23	E-LK2	12	LK	11	10	21
24	E-LK3	12	LK	9	9	18

Lehrer

Kurshefte Etikettendruck V2.0

Der Report gibt alle im Kursauswahl-Dialog selektierten Kurse (Kursbezeichnung, Jahrgangsstufe, Lehrer, Schuljahr) aus. In der vorliegenden Fassung druckt der Report 12 Etiketten (99 * 42 mm) pro Seite. Die Werte des „laufenden Zählers“ sollten (vorausgesetzt die Anzahl der Kurse hat sich zwischen den Druckaufträgen nicht geändert) in der *Liste_aller_Kurse* und dem *Kurshefte Etikettendruck* identisch sein.

1

Jahrgangsstufe: 12

Kurs: BI-GK1

Herr 

Schuljahr: 2009 /2010

7


Jahrgangsstufe: 12

Kurs: CH-GK1

Frau 

Schuljahr: 2009 /2010

Die Größe der Etiketten kann im Report leicht geändert werden. Ein Klick auf das Icon Seiteneinstellungen öffnet den Seiteneinstellungen-Dialog. Unter *Layout* können Sie die Spaltenbreite, unter *Ränder* die Seitenabstände verändern. Klicken Sie auf den Detailbereich, so finden Sie unter Eigenschaften den Wert für die Höhe (Height).



Kursliste V2.0

Diese Kursliste basiert auf der Kursliste zum Einkleben aus dem Ordner Listen / Kurslisten(Drewes u.a.) der alten reports_vorlagen.mdb.

20.07.2010

Kursliste

Lehrer

Jahrgang: 12


Kurs: D-LK2

2010/2011

Nr.	Name	Kurs-art	Leistungen								Anwesenheit				
			Klausuren				Sonstige Mitarbeit			Zen-sur	Pkte	1. Kursabschnitt		2. Kursabschnitt	
			E	E		G	E	E	G			Fehlst.	n.e.	Fehlst.	n.e.
1.	Schüler	LK1													
2.		LK1													
3.		LK1													
4.		LK2													
5.		LK1													
6.		LK2													
7.		LK1													
8.		LK1													
9.		LK2													
10.		LK1													

Einige kleinere Änderungen habe ich an der Liste vorgenommen:

- a) Das im Ausdruck „störende“ RBShape1 habe ich entfernt.
- b) Um den Jahrgangsstufenleitungen die Gelegenheit zu geben - ohne Änderungen des Reports -



Hinweise (z.B. über Rückmeldetermine) auf die Listen zu drucken, wird zu Beginn ein Texteditor geöffnet. Die hier eingetragenen Bemerkungen werden auf der Liste ausgegeben.

Falls diese neue Eigenschaft der Liste stört, kann man unter Berechnungen/ global/ Ereignisse/ Hauptbericht: onCreate den entsprechenden Quelltext durch geschweifte Klammern auskommentieren. `{RichText1.RichText := EditRichTextEx("", 'Hinweise');}`

- c) Koop-Schüler werden in der Liste explizit als Schüler anderer Schulen ausgewiesen.

17.	, Alexander (Koop)	LK1																	
18.	, Rabea (Koop)	LK1																	
19.	, Max (Koop)	LK1																	

Erstreckt sich die Kooperation auf mehrere Schulen, so können diese im Quelltext des Reports unter KursSchueler/ Global/ Ereignisbehandlungen/ procedure NameVornameOnGetText explizit, z.B. in folgender Form, benannt werden.

```
var lschule : string;
begin
  lschule := "";
  {if KursSchueler['ExterneSchulnr'] = '168490' then lschule := '(LAU)';
  if KursSchueler['ExterneSchulnr'] = '168506' then lschule := '(MGW)';
  Text := KursSchueler['Name'] + ', ' + KursSchueler['Vorname'] + lschule; }
end;
```

- d) Nullen werden in der Fehlstundenausgabe unterdrückt.

(Stand August 2010)
Olaf Goeke